

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	16 Decembrie 1989	Abrud	Aeroport	Alba Iulia	Alexandru Odobescu	Aluniș	Ana Ipătescu	Arieș	Aviatorilor
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,24	0,10	0,10	0,37
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	16	12	11	11	12	11	9	15
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	2	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,7	0,6	0,4	0,6	0,9	0,3	4,7	0,8	3

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Avram Imbroane	Biserica Studenților	Brândușei	Complex Favorit	Calea Lugojului	Calea Șagului	Chișodei
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,12	0,12	0,10	0,10	0,12	0,18
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	8	10	11	12	16	11	11
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,3	0,3	0,1	0,2	23	0,8	0,1

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Colonia Slavic	Constantin Prezan (Lidia)	Cugir	Dej	Dorobanților	Dumitru Kiriac	Electrotimiș (cantină)	Foișor
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,15	0,24	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	10	18	12	11	11	12	12
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	2	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,7	0,3	0,2	0,1	0,7	0,5	0,4	4,55

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Gavril Musicescu	Gheorghe Barițiu	Gheorghe Lazăr	Gheorghe Ostrogovich	Hărniceii	Heine Heinrich	Holdelor	Intrarea Doinei
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,19	0,15	0,13	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	6	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,03	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	12	14	21	11	10	12	18	16
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	2	1	2	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	1,2	1,2	0,5	0,2	0,9	1,5	0,7	5,2

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Ioan Slavici	Ion Barac	Ion Creangă	Ion Ionescu de la Brad	Iorgovanului	Învățătorului	Lacului
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	12	11	14	11	11	14	11
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	2	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,7	0,4	0,3	1,8	0,2	0,1	2,4

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Leandrului - Amiciției	Martir Eugen Nagy	Martir Marius Ciopec	Matei Millo	Măgura	Miorița
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,11	0,29	0,17	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	9	11	10	13	11	10
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	2
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,9	0,6	0,5	0,2	0,1	0,3

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Mircea cel Bătrân	Munteniei	Mureș-Drubeta	Muzeul Satului	N.D. Cocea	Parc Botanic	Parc Central
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,11	0,19	0,10	0,22	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	13	10	11	8	14	27	14
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	2	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	1	0,5	0,1	0,22	0,6	0,6	0,7

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Parc Clăbucet	Parc Lotusului	Parc Măslinului	Parc Mistral	Parc Poporului	Parc Rozelor	Parc Sandor Petofi
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,16	0,10	0,21	0,10	0,11	0,12	0,2
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	7	19	14	13	11	12
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,2	1,5	2,2	1,3	0,3	0,4	0,6

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Pavilioane (Ronaț)	Piața 700	Piața Alexandru Mocioni	Piața Aron Cotruș	Piața Avram Iancu	Piața Bălcescu	Piața Crucii	Piața Dacia
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,01	0,12	0,10	0,12	0,19	0,13	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	18	14	11	10	14	10	10	19
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,1	0,1	0,8	0,3	0,1	4,8	0,7	0,4

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Piața Doina	Piața Traian	Piața Unirii	Piața Vasile Adamachi	Piața Verde	Platanilor	Podgoriei - Ioan Slavici
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,18	0,11	0,10	0,16	0,10	0,13	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	17	21	10	12	10	12
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	2	2	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,3	2,1	2	0,2	0,2	0,2	2,1

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Popa Șapcă	Renașterii	Rusu Șirianu	Sala Olimpia	Silistra (Lotusului)	Sirius - Uranus	Soarelui (Șt. O. Iosif)	Sudului	Taborului
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,14	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,18
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	16	11	10	18	9	11	10	14
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	1	1	1	2
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,3	8	0,4	0,3	1,9	0,7	2	1	5,5

* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul II 2024**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Tacit	Tata Oancea	Telegrafului	Țepeș Vodă	Zona Lunei	Zona Mircea cel Bătrân	Zona Steaua	Zona Tipografilor
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	20	11	10	9	9	10	11	25
8.	Oxidabilitate	5	mg O ₂ /l	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,6	0,4	0,1	1,1	0,6	0,1	0,7	0,3

* concentrația maximă admisă conform legislației